

An aerial photograph of a multi-lane highway cutting through a dense forest. A white truck is visible on the left side of the road. A large black rectangular box is superimposed over the center of the image, containing the number '10' and the word 'ACCESSORI'.


10

ACCESSORI

Aaister

AVVOLGITORE

CON PINZA ANTIDEFLAGRANTE



Struttura in materiale plastico antiurto

Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato

Consente l'operazione di collegamento all'impianto di terra per scaricare l'energia elettrostatica tra contenitori di prodotti (liquidi, gassosi o polveri) infiammabili o posti in zone con pericolo d'esplosione

Con dispositivo per il blocco del cavo a lunghezza desiderata


Fornito con 15 m di cavo Giallo/Verde unipolare sezione 6mm² e di speciale pinza antideflagrante costruita e certificata in conformità alle prescrizioni della norma 94/9/CE Direttiva ATEX

OPZIONALE: accessorio SLOWMOTION, che permette il riavvolgimento rallentato e controllato.

Codice	descrizione	lunghezza cavo	kg	confezione std
68 57 21 010	Roll classic plus ground + pinza	1500	3,800	1 pz
68 50 02 010	Slowmotion roll classic plus (opzionale)		0,135	1 pz

AVVOLGITORE

PER DELIMITAZIONI AREE



Struttura in materiale plastico antiurto

Riavvolgimento automatico a molla

Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato

Colorazione nastro bianco/rosso (disponibile anche in versione giallo/nero), lunghezza 16m

Completo di anello di fissaggio del nastro

OPZIONALE: accessorio SLOWMOTION, che permette il riavvolgimento rallentato e controllato.


Codice	descrizione	lunghezza nastro	kg	confezione std
68 57 25 005	Roll master plus R/W warning tape	1600	2,700	1 pz
68 50 02 020	Slowmotion roll master plus (opzionale)		0,135	1 pz

AVVOLGITORE

CON PROLUNGA ELETTRICA 230V



Struttura in materiale plastico antiurto



Riavvolgimento automatico a molla

Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato

Cavo in PVC e presa SCHUKO (a richiesta disponibile anche con presa francese)

Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile

Conforme alle norme CE e omologati TÜV

OPZIONALE: accessorio SLOWMOTION, che permette il riavvolgimento rallentato e controllato.

Codice	descrizione	lunghezza cavo	kg	confezione std
68 57 20 142	Roll classic plus	230/10m 3x1,5 scko pvc	3,800	1 pz
68 50 02 010	Slowmotion roll classic plus (opzionale)		0,135	1 pz

AVVOLGITORE

PER TUBI ARIA




PLUS

COMPACT



Struttura in materiale plastico antiurto

PLUS



Riavvolgimento automatico a molla

Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato

Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile


Sezioni del tubo da 8mm o 10mm, lunghezza tubo 12m o 15m (altre misure a richiesta)

Raccordi in entrata e uscita da 1/4" o da 3/8" GAS (a seconda dei modelli)

Conformi alle norme CE

OPZIONALE: accessorio SLOWMOTION, che permette il riavvolgimento rallentato e controllato.

COMPACT



Codice	descrizione	lunghezza tubo	sezione tubo	kg	confezione std
68 57 31 112	Roll major plus air	1500	8x12pu	5,100	1 pz
68 57 31 113	Roll major plus air	1500	10x15pu	5,600	1 pz
68 57 15 367	Roll compact air	1200	8x12pu	4,100	1 pz
68 50 02 000	Slowmotion roll major plus (opzionale)			0,135	1 pz
68 50 02 030	Slowmotion roll compact (opzionale)			0,135	1 pz


AVVOLGITORE

PER RICARICA AUTO



OPZIONALE

slow
motion



Struttura in materiale plastico antiurto

Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato

Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile

Fornito con 5 m di cavo con connettori Type 2

Conforme alla normativa CE

OPZIONALE: accessorio SLOWMOTION, che permette il riavvolgimento rallentato e controllato.

Codice	descrizione	kg	confezione std
68 57 15 510	Roll compact ev charging reel type 2	4,800	1 pz
68 50 02 030	Slowmotion roll compact (opzionale)	0,135	1 pz

PORTARUOTE



Acciaio Verniciato

Colore: nero

Portaruota laterale

Codice	descrizione	applicazione	interasse	kg	confezione std
68 17 12 001	5 fori	NISSAN	150	4,7	1 pz
68 17 12 002	6 fori	DAILY - NISSAN 35/50	170	4,9	1 pz
68 17 12 003	6 fori	IVECO 40/50 SPRINTER - CRAFTER - ATLEON	205	6,8	1 pz
68 17 12 004	6 fori	IVECO 50/79 - ATEGO - MIDLUM	245	12,0	1 pz
68 17 12 005	8 fori	145.17/95.14 - EUROCARGO	275	14,8	1 pz
68 17 12 006	10 fori	190/MERCEDES	335	15,8	1 pz
68 17 12 007	10 fori staffe allargate	SCANIA	335	21,0	1 pz
68 17 12 008	10 fori 15"	RUOTA 15"	225	12,0	1 pz
68 17 12 009	10 fori	MAN	335	16,0	1 pz
68 17 12 010	5 fori	DUCATO - SPRINTER - CRAFTER	130	5,2	1 pz
68 17 12 011	6 fori, vite 12x80	NEW DAILY - CRAFTER - SPRINTER	125	5,1	1 pz
68 17 12 013	10 fori con riduzione	MAN	335	16,0	1 pz




Acciaio Verniciato

Colore: nero

Portaruota sottotelaio

Codice	descrizione	applicazione	interasse	kg	confezione std
68 17 13 001	6 fori	DAILY - NISSAN 35/50	170	5,0	1 pz
68 17 13 002	6 fori	IVECO 40/50 SPRINTER - CRAFTER - ATLEON	205	6,6	1 pz
68 17 13 003	6 fori	IVECO 50/79 - ATEGO - MIDLUM	245	13,2	1 pz
68 17 13 004	8 fori	145.17/95.14 - EUROCARGO	275	14,1	1 pz
68 17 13 005	10 fori	190/MERCEDES	335	13,2	1 pz

PORTARUOTE



Acciaio Verniciato

Colore: nero

Portaruota Sottotelaio Semirimorchio

Codice	descrizione	applicazione	A	H	L	kg	confezione std
68 17 14 001	10 fori	245/70	225	13,5	13,8	13,5	1 pz
68 17 14 002	10 fori - basso	315/80	335	15,5	23,2	15,5	1 pz
68 17 14 003	10 fori - alto	385/65	335	28,5	22,6	15,4	1 pz




Acciaio zincato

Colore: zincato

Portaruota a cestello zincato a caldo

Codice	applicazione	interasse	kg	confezione std
68 17 15 002	385/65	225	30,3	1 pz

Per il montaggio si consiglia l'utilizzo di 4 pezzi del cod. 68 11 27 004 a pag. 161



Acciaio verniciato

Colore: nero

Riduttore per portaruota


Codice	kg	confezione std
68 16 15 001	4,8	1 pz

SCALETTE



Acciaio zincato


Codice	descrizione	kg	confezione std
68 11 16 001	Scaletta 1 gradino	3,9	4 pz
68 11 16 002	Scaletta 2 gradini	5,5	4 pz
68 11 16 003	Scaletta 3 gradini	6,3	5 pz



Acciaio zincato

Pedalino

Codice	kg	confezione std
68 11 18 001	1,2	16 pz



PORTTER KOMBI PORTTER UNIVERSAL


SUPPORTO PORTA SCOPA, BADILE E SCALA





Portter Kombi




Portter Universal



Portter Kombi



Portter Universal



PA6 GF + gomma

Colore: nero


Leggero, veloce, pratico

Montaggio semplice e veloce

Riduzione del peso rispetto ai sistemi tradizionali

Completo di viteria necessaria per il fissaggio al parafrangente

Alta resistenza alla corrosione



Portter Kombi

Codice	A	B	C	kg	confezione std
72 60 40 002*	425	170	80	0,66	4 pz


* 3 elementi di fissaggio (05 07 02 049) inclusi



Portter Universal

Codice	A	B	C	kg	confezione std
72 60 40 001*	425	90	45	0,5	8 pz

* 3 elementi di fissaggio (05 07 02 049) inclusi



RICAMBI PORTTER

Elementi di fissaggio in gomma - ricambio

Codice	A	B	C	kg	confezione std
05 07 02 049	290	5	45	0,05	12 pz

COPRIRUOTA E COPRICERCHI



Acciaio Inox Lucido

Anello

Codice	descrizione	finitura	interasse	kg	confezione std
68 34 19 001	6 fori	Lucido	205	0,58	10 pz
68 34 19 002	8 fori	Lucido	275	0,75	10 pz
68 34 19 003	10 fori	Lucido	335	0,79	12 pz
68 34 19 004	10 fori lega	Lucido	335	0,79	12 pz



Acciaio Inox Lucido

Copricerchio

Codice	descrizione	finitura	interasse	kg	confezione std
68 34 20 001	6 fori	Lucido	205	0,57	10 pz
68 34 20 002	8 fori	Lucido	275	0,82	10 pz
68 34 20 003	10 fori	Lucido	335	1,28	12 pz
68 34 20 004	10 fori lega	Lucido	335	1,28	12 pz
68 34 20 005	6 fori	Lucido	170	0,66	10 pz



Acciaio Inox Lucido

Copricerchio Vinci

Codice	descrizione	finitura	interasse	kg	confezione std
68 34 20 010	Anteriore 19,5	Lucido	76	1,16	4 pz
68 34 20 011	Posteriore 19,5	Lucido	-	1,17	4 pz
68 34 20 012	Anteriore 22,5	Lucido	92	1,47	4 pz
68 34 20 013	Anteriore 22,5	Lucido	65	1,52	4 pz
68 34 20 014	Posteriore 22,5	Lucido	-	1,56	4 pz

Kit ricambio clip copricerchio

Codice	descrizione	kg	confezione std
99 00 00 269	Kit ricambio clip copricerchio	0,05	1 pz



COPRIBULLONI



ABS

Confezione da 20/36 pezzi

Codice	finitura	chiave	H	kg	confezione std
68 09 21 001	cromato	27	41,0	0,008	36 pz
68 09 21 002	cromato	30	48,0	0,012	20 pz
68 09 21 003	cromato	32	46,5	0,014	20 pz
68 09 21 004	cromato	33	50,5	0,018	20 pz
68 09 21 005	cromato	32 lega	33,5	0,017	20 pz
68 09 21 006	cromato	32/33	40,0	0,021	20 pz
68 09 21 007	cromato	33 lega	42,0	0,021	20 pz
68 09 21 008	nero	32	46,5	0,015	20 pz
68 30 21 003	inox	32	45,0	0,015	20 pz
68 30 21 004	inox	33	45,0	0,015	20 pz



CHECKPOINT

INDICATORI DI SERRAGGIO

ABS



CHECKPOINT

Codice	descrizione	chiave	kg	confezione std
68 09 21 010	Indicatore Checkpoint	32	0,003	100 pz
68 09 21 011	Indicatore Checkpoint	33	0,003	100 pz
68 09 21 013	Indicatore Checkpoint	24	0,003	100 pz
68 09 21 014	Indicatore Checkpoint	27	0,003	100 pz
68 03 21 015	Indicatore Checkpoint	30	0,003	100 pz



DUSTITE

INDICATORI DI SERRAGGIO

ABS



DUSTITE



DUSTITE LR

Codice	descrizione	chiave	kg	confezione std
68 09 21 020	Indicatore Dustite	32	0,022	50 pz
68 09 21 021	Indicatore Dustite	33	0,022	50 pz
68 09 21 023	Indicatore Dustite	24	0,022	50 pz
68 09 21 024	Indicatore Dustite	27	0,022	50 pz
68 09 21 025	Indicatore Dustite	30	0,022	50 pz
68 09 21 030	Indicatore Dustite LR	32	0,022	50 pz
68 09 21 031	Indicatore Dustite LR	33	0,022	50 pz
68 09 21 033	Indicatore Dustite LR	24	0,022	50 pz
68 09 21 034	Indicatore Dustite LR	27	0,022	50 pz
68 09 21 035	Indicatore Dustite LR	30	0,022	50 pz



NUT LOCK


INDICATORI DI SERRAGGIO

Nut Lock nero+giallo: Corpo nero in ABS - Tappo giallo PA6

Nut Lock cromato+giallo: Corpo in ABS + finitura cromata - Tappo giallo PA6


Codice	descrizione	chiave	kg	confezione std
68 09 21 105	Indicatore Nut Lock cromato/fluo	30	0,05	10 pz
68 09 21 107	Indicatore Nut Lock cromato/fluo	32	0,05	10 pz
68 09 21 110	Indicatore Nut Lock cromato/fluo	33	0,05	10 pz
68 09 21 115	Indicatore Nut Lock nero/fluo	30	0,05	10 pz
68 09 21 117	Indicatore Nut Lock nero/fluo	32	0,05	10 pz
68 09 21 120	Indicatore Nut Lock nero/fluo	33	0,05	10 pz

VERRICELLI





Acciaio Grezzo

Codice	descrizione	kg	confezione std
72 10 30 010	Verricello supporti angolari d.42 Dx	2,0	12 pz
72 10 30 011	Verricello supporti angolari d.42 Sx	2,0	12 pz




Acciaio Grezzo

Codice	descrizione	kg	confezione std
72 10 30 015	Verricello supporti angolari d.48 Dx	2,6	10 pz
72 10 30 016	Verricello supporti angolari d.48 Sx	2,6	10 pz
72 10 31 015	Verricello supporti stampati d.48 Dx	2,5	1 pz
72 10 31 016	Verricello supporti stampati d.48 Sx	2,5	1 pz




Acciaio Grezzo

Codice	descrizione	kg	confezione std
72 10 30 020	Verricello supporti angolari d.60 Dx	4,0	3 pz
72 10 30 021	Verricello supporti angolari d.60 Sx	4,0	3 pz
72 10 31 020	Verricello supporti stampati d.60 Dx	5,5	4 pz
72 10 31 021	Verricello supporti stampati d.60 Sx	5,5	4 pz




ANELLI FERMACARICO




Inox

Codice	descrizione	kg	confezione std
72 30 13 001	Anello fermacarico tondo	0,25	1 pz




Inox

Codice	descrizione	kg	confezione std
72 30 13 002	Anello fermacarico quadro	0,20	1 pz



Zincato


Codice	descrizione	kg	confezione std
72 11 13 001	Anello fermacarico	0,44	1 pz



Forgiato

Codice	descrizione	kg	confezione std
72 10 13 001	Anello fermacarico	1,15	1 pz


ACCESSORI TELONE



Acciaio grezzo

Ganci telone

Codice	descrizione	A	B	C	kg	confezione std
68 10 26 001	Gancio piccolo	40	53	11	0,055	50 pz
68 10 26 002	Gancio medio	50	61	14	0,110	50 pz
68 10 26 003	Gancio grande	70	73	17	0,230	50 pz



Nylon

Gancio Cobra

Codice	kg	confezione std
68 05 26 001	0,012	1 pz




Polietilene

Corda Elastica

Codice	colore	Ø	kg	confezione std*
68 00 00 001	blu	8	9,7	200 m
68 00 00 002	grigio	8	9,7	200 m
68 00 00 003	nero	8	9,7	200 m
68 00 00 004	rosso	8	9,7	200 m
68 00 00 005	verde	8	9,7	200 m


* Equivalente a 1 Bobina

SUPPORTI PER FISSAGGIO A TELAIO




Acciaio Zincato

Codice	spessore telaio	kg	confezione std
68 11 27 001	4/5 - 5/6	0,820	25 pz




Acciaio Zincato

Codice	spessore telaio	kg	confezione std
68 11 27 002	7/8 - 10/12	0,70	25 pz



Acciaio Zincato


Codice	spessore telaio	kg	confezione std
68 11 27 003	10/12 - 14/16	1,09	25 pz



Acciaio Zincato


Codice	spessore telaio	kg	confezione std
68 11 27 004	8/10	1,10	25 pz

SUPPORTI FALSO TELAIO




Acciaio Grezzo

Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 001	Supporto falso telaio 126x60x45	0,30	50 pz




Acciaio Zincato

Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 002	Supporto falso telaio Man	0,66	25 pz



Acciaio Zincato


Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 003	Supporto falso telaio Eurocargo	0,63	25 pz



Acciaio Zincato

Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 004	Supporto falso telaio pesante	0,96	20 pz

SUPPORTI FALSO TELAIO



Acciaio Grezzo

Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 005	Supporto falso telaio corto	0,73	25 pz



Acciaio Zincato

Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 006	Supporto falso telaio leggero Daily	0,32	50 pz



Acciaio Zincato


Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 007	Supporto falso telaio leggero Nissan Cabstar Atleon, Isuzu, Piaggio Porter	0,30	50 pz



Acciaio Zincato


Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 008	Supporto falso telaio 56x75 Renault Master - Citroen Jumper	0,36	40 pz

SUPPORTI FALSO TELAIO




Acciaio Grezzo

Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 009	Supporto falso telaio medio 100x80	0,550	25 pz




Acciaio Zincato

Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 010	Supporto falso telaio Actros	0,885	25 pz



Acciaio Zincato


Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 011	Supporto falso telaio 160x100x60	0,510	25 pz



Acciaio Zincato

Codice	descrizione	kg	confezione std
68 10 28 012	Supporto falso telaio Atego	0,570	25 pz

FERMAPORTA



Acciaio Zincato

Codice	L	kg	confezione std
68 11 24 001	570	2,26	10 pz
68 11 24 002	440	2,08	10 pz


Inox

Codice	L	kg	confezione std
68 30 24 002	475	2,2	10 pz



Acciaio Inox Lucido

Codice	descrizione	kg	confezione std
68 30 24 001	Kit fermaporte maschio/femmina + basi plastica	0,13	1 kit



CERNIERE E CHIUSURE




Alluminio Lucidato

Cerniera in Alluminio

Codice	L	H	kg	confezione std
68 45 22 001	108	110	0,18	2 pz
68 45 22 002	108	83	0,16	2 pz
68 45 22 003	65	54	0,05	2 pz



Acciaio Zincato



Codice	descrizione	L	H	kg	confezione std
68 11 23 001	Tavellino piccolo	105	20	0,10	1 pz
68 11 23 002	Tavellino medio	115	24	0,15	1 pz
68 11 23 003	Tavellino grande	127	27	0,16	1 pz
68 11 23 004	Chiave quadra	144	42	0,35	1 pz
68 11 23 005	Perno a molla	159	41	0,37	50 pz



Acciaio Inox 304 Lucidato

Chiusura Incassata Inox

Codice	dimensioni	kg	confezione std
68 30 25 001	119x92	0,38	40 pz

