



1

CASSETTE PORTA ATTREZZI

Aristar

BLACK DOG

CASSETTE PORTA ATTREZZI



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE LATERALE

OMOLOGATO



Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: nero e rosso (stabilizzato raggi UV)

Forma e funzione - Resistenza senza compromessi

11 misure differenti


Guarnizione resistente ad acqua e polvere

Fondo piano in polipropilene robusto antimuffa

Apertura tradizionale con 2 maniglie (1 maniglia per le dimensioni 400 e 500)

Serratura con chiave di ricambio e cappuccio di protezione

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01 esclusivamente in abbinamento con i kit di supporto Lago (vedere pagina 12).



Codice	A	B	c-C	kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	confezione std
44 50 55 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 pz
44 50 55 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 pz
44 50 55 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 pz
44 50 55 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 pz
44 50 55 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 pz
44 50 55 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 pz
44 50 55 053	700	450	650-670	12,0	140	65	12 pz
44 50 55 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 pz
44 50 55 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 pz
44 50 55 020	1000	500	470-490	15,0	180	70	12 pz
44 50 55 017	1000	500	650-670	18,0	260	75	8 pz

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO



PERSONALIZZAZIONE BLACK DOG

Etichetta adesiva riflettente laminata in plastica

Stampa max tre colori

Dimensione dell'etichetta: 190x80mm

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 12 -13

VERTIGO

CASSETTE PORTA ATTREZZI



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE LATERALE

OMOLOGATO



Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: nero e grigio (stabilizzato raggi UV)

Forma e funzione - Resistenza senza compromessi

11 misure differenti


Guarnizione resistente ad acqua e polvere

Fondo piano in polipropilene robusto antimuffa

Esclusivo sistema di chiusura con leva a doppio scatto, con dispositivo magnetico "M.L.D." (1 leva per le dimensioni 400 e 500)

Serratura con chiave di ricambio e cappuccio di protezione

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01 esclusivamente in abbinamento con i kit di supporto Lago (vedere pagina 12).



Codice	A	B	c-C	kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	confezione std
44 50 25 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 pz
44 50 25 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 pz
44 50 25 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 pz
44 50 25 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 pz
44 50 25 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 pz
44 50 25 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 pz
44 50 25 053	700	450	650-670	12,0	140	65	12 pz
44 50 25 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 pz
44 50 25 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 pz
44 50 25 020	1000	500	470-490	15,0	180	70	12 pz
44 50 25 017	1000	500	650-670	18,0	260	75	8 pz

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO



PERSONALIZZAZIONE VERTIGO

Etichetta adesiva riflettente laminata in plastica

Stampa max tre colori

Dimensione dell'etichetta: 190x80mm

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 12 -13

MT

MOTHER TRUCKER
CASSETTE PORTA ATTREZZI

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE LATERALE
OMOLOGATO



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Finitura superficiale satinata antigraffio


Coperchio avvolgente con sistema di chiusura con leva

Nervature di rinforzo per maggiore solidità e robustezza (sugli articoli 44 60 62 045-44 60 62 020)

Esclusivo sistema di chiusura con leva a doppio scatto, con dispositivo magnetico M.L.D.: maggiore sicurezza ed affidabilità

Ottimizzazione logistica: disponibile anche in versione non assemblata


Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01 esclusivamente in abbinamento con i kit di supporto Lago (vedere pagina 12)



Versione con nervature di rinforzo

Codice	A	B	C-c	Kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	confezione std
44 60 62 045	700	500	400-480	6,8	98	50	20
44 60 62 020	1000	500	400-480	9,7	148	70	15

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO



Versione standard

Codice	A	B	C-c	Kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	confezione std
44 60 62 116	400	350	300-375	3,3	30	30	54
44 60 62 100	500	350	380-455	3,8	46	35	32
44 60 62 090	600	400	400-475	5,7	70	45	24
44 60 62 030	800	500	400-475	7,3	126	55	18

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO

PERSONALIZZAZIONE CASSETTA MT

Serigrafia max tre colori - quantità minima richiesta

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 12 -13

DT DAY TRIPPIN'

CASSETTE PORTA ATTREZZI

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE LATERALE

OMOLOGATO

Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Finitura superficiale satinata antigraffio

Coperchio avvolgente con chiusura a scatto, resistenza all'acqua e alla polvere

Nervature di rinforzo per maggiore solidità e robustezza (sugli articoli 44 60 60 045 - 44 60 60 020)


Montaggio orizzontale (apertura superiore/inferiore), laterale (apertura destra/sinistra) o verticale (apertura dall'alto)

Apertura e chiusura rapida: sistema esclusivo senza maniglie

Può essere equipaggiata con uno o due lucchetti o con sistema di chiusura LAGO con chiave (vedi pag. 13)

Ottimizzazione logistica: disponibile anche in versione non assemblata


Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01 esclusivamente in abbinamento con i kit di supporto Lago (vedere pagina 12)



Versione con nervature di rinforzo

Codice	A	B	C-c	Kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	confezione std
44 60 60 045	700	500	400-470	5,9	98	50	20
44 60 60 020	1000	500	400-470	8,8	148	70	15

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO



Versione standard

Codice	A	B	C-c	Kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	confezione std
44 60 60 116	400	350	300-350	2,8	30	30	54
44 60 60 100	500	350	380-450	3,4	46	35	32
44 60 60 090	600	400	400-470	4,9	70	45	24
44 60 60 030	800	500	400-470	6,4	12	55	18

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO


PERSONALIZZAZIONE CASSETTA DT

Serigrafia max tre colori - quantità minima richiesta

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 12 -13




L'utilizzo dei kit supporti LAGO garantisce una migliore performance e qualità del prodotto
Tutti i kit supporti LAGO sono forniti con la viteria necessaria al montaggio



A

Kit supporti a **PIANALE** per cassette porta attrezzi **Black Dog** e **Vertigo**


Codice	descrizione	kg	fig.	confezione std
31 16 41 000	400/500mm - regolabile in altezza (solo staffe laterali)	2,7	A	1 pz
31 16 43 030	600mm - regolabile in altezza	7,0	B	1 pz
31 16 43 040	700mm - regolabile in altezza	5,4	B	1 pz
31 16 43 045	750mm - regolabile in altezza	5,0	B	1 pz
31 16 43 050	800mm - regolabile in altezza	5,6	B	1 pz
31 16 43 060	1000mm - regolabile in altezza	6,0	B	1 pz



B

Kit supporti a **PIANALE** per cassette porta attrezzi **MT** e **DT**


Codice	descrizione	kg	fig.	confezione std
31 16 41 000	400/500mm - regolabile in altezza (solo staffe laterali)	2,7	A	1 pz
31 16 42 030	600mm - regolabile in altezza	5,0	B	1 pz
31 16 69 040	700mm - regolabile in altezza	5,4	B	1 pz
31 16 42 050	800mm - regolabile in altezza	5,7	B	1 pz
31 16 69 060	1000mm - regolabile in altezza	6,0	B	1 pz



C

Kit supporti a **TELAIO** per cassette porta attrezzi **Black Dog** e **Vertigo**

Codice	descrizione	kg	fig.	confezione std
31 16 32 000	400/500mm (solo staffe laterali)	4,6	C	1 pz
31 16 34 030	600x470mm	9,7	D	1 pz
31 16 34 035	600x650mm	11,0	D	1 pz
31 16 34 037	600x550x650mm	12,2	D	1 pz
31 16 34 040	700mm	9,9	D	1 pz
31 16 34 043	700x650mm	11,2	D	1 pz
31 16 34 045	750mm	11,0	D	1 pz
31 16 34 050	800mm	10,0	D	1 pz
31 16 34 060	1000mm	10,0	D	1 pz
31 16 34 065	1000x650mm	13,1	D	1 pz



D

Kit supporti a **TELAIO** per cassette porta attrezzi **MT** e **DT**

Codice	descrizione	kg	fig.	confezione std
31 16 32 000	400/500mm (solo staffe laterali)	4,6	C	1 pz
31 16 33 030	600mm	7,6	D	1 pz
31 16 68 040	700mm	9,9	D	1 pz
31 16 33 050	800mm	8,1	D	1 pz
31 16 68 060	1000mm	10,0	D	1 pz




BLACK DOG - VERTIGO - MT - DT ACCESSORI E RICAMBI

DIVIDEA

RIPIANI E DIVISORI PER CASSETTE PORTA ATTREZZI



Polipropilene



Per cassette porta attrezzi **Black Dog** e **Vertigo**

Codice	descrizione	kg	fig.	confezione std
31 57 51 001	adatto per cassetta 600x450	1.1	A	6 pz
31 57 51 002	adatto per cassetta 700x450	1.3	A	6 pz
31 57 51 003	adatto per cassetta 800x450	1.5	A	6 pz
31 57 51 004	adatto per cassetta 1000x500	1.7	A	6 pz



Codice	descrizione	confezione std
--------	-------------	----------------

05 09 04 024	Black Dog Maniglia BD060 maniglia completa con chiave di ricambio, cappuccio di protezione e viteria	1 pz
--------------	--	------



07 50 08 001	Vertigo Maniglia VT040 maniglia completa con chiave di ricambio, cappuccio di protezione e viteria	1 pz
--------------	--	------

07 50 08 011	MT Maniglia VT040 maniglia completa con chiave di ricambio, cappuccio di protezione e viteria	1 pz
--------------	---	------



07 00 08 007	Kit 2 lacci fermaporta MT - DT 1000 - 800 - 700	L. 610	1 kit
--------------	--	--------	-------

07 00 08 008	Kit 2 lacci fermaporta MT - DT 600 - 500	L. 410	1 kit
--------------	---	--------	-------



05 57 08 022	Pannello interno MT - DT 700	611x380	1 pz
--------------	-------------------------------------	---------	------

05 57 08 023	Pannello interno MT - DT 1000	921x380	1 pz
--------------	--------------------------------------	---------	------



07 61 08 001	Kit 2 chiusure DT con chiave	1 kit
--------------	-------------------------------------	-------



07 61 08 002	Kit 2 chiusure basic DT senza chiave	1 kit
--------------	---	-------

KOMPOS-IT

SISTEMA INTEGRATO DI CASSETTE
POLIFUNZIONALI COMPONIBILI



RIDUZIONE DEL VOLUME DEL 60%



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

ALTO VOLUME DI STOCCAGGIO: permette la riduzione del 60% del volume di trasporto e stoccaggio.

VERSATILE: grazie ad un'ampia possibilità di configurazioni interne, permette il trasporto di vari tipi di materiale: ADR e attrezzature di sicurezza, strumenti di lavoro e molto altro.

COMFORT: con l'impiego dell'apposito contenitore isotermico, è possibile configurare una personale cucina da viaggio.



Composta da sei elementi base che si assemblano in modo semplice e rapido mediante incastri a scatto.


Ogni singolo elemento è progettato in base alla propria funzione: l'elemento inferiore per un sostegno ottimale del carico e le parti laterali per una perfetta integrazione con le staffe di sostegno della cassetta.

Coperchio completamente incorporato nel volume della cassetta.

Apertura manuale dotata di chiave e copri serratura

Kompos-it è stata testata in laboratorio e su strada con 60 kg di carico, utilizzando l'apposito kit di supporti LAGO

L'utilizzo dei supporti LAGO assicurano le migliori performance del prodotto



Codice	descrizione	A	B	C	kg	carico max (kg)*	confezione std
80 60 62 115.0100	KIT KOMPOS-IT apertura manuale con catena fermaporta	1200	600	650	25	60	12 pz
80 60 62 095.0100	KIT KOMPOS-IT apertura manuale con catena fermaporta	1000	600	650	20	50	12 pz

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato utilizzando i kit supporti LAGO



OPTIONALS DISPONIBILI

Unità isotermica: contenitore isotermico solido e dotato di proprio coperchio, consente l'apertura indipendente dal resto della cassa che lo contiene, ottimizzando così l'efficienza.

Fornito in kit di montaggio per ridurne i volumi durante il trasporto. Può essere utilizzato come unità autonoma anche per l'impiego delle comuni piastre refrigeranti

Piani divisori verticali e orizzontali

Piano di lavoro applicabile sul lato interno della porta

Cassetti

Punti luce a LED



KOMPOS-IT KIT SUPPORTI



Codice	descrizione	kg	confezione std
31 16 67 004	Kit supporti per installazione a pianale	8	1 kit
31 16 66 004	Kit supporti per l'installazione a telaio	10	1 kit



KOMPOS-IT ACCESSORI E RICAMBI



Codice	descrizione	kg	confezione std
07 09 16 001	Unità isotermaica 400 x 600 x 650 mm (smontata) Per il suo utilizzo è necessario il divisorio verticale	0,30	1 kit
81 60 40 044	Divisorio verticale 600 x 650 mm	1,10	12 pz
81 60 41 021	Divisorio orizzontale 400 x 650 mm	0,50	12 pz
81 60 41 007	Divisorio orizzontale 200 x 650 mm	0,30	24 pz
81 30 45 072	Piano di lavoro in alluminio 1200 x 600 mm	1,80	1 pz
81 30 45 063	Piano di lavoro in alluminio 1000 x 600 mm	1,60	1 pz
81 60 56 006	Cassetto (fornito di guide standard) Per l'installazione sono necessari sia il divisorio verticale che orizzontale	1,00	12 pz
05 09 16 026	Barra luminosa a LED	0,10	1 pz
07 10 16 001	Set catenelle fermaporta	0,20	1 kit
07 05 16 002	Kit chiusura completa di ricambio	0,05	1 kit

ZN**CASSETTE PORTA ATTREZZI
IN LAMIERA ZINCATA**

Acciaio zincato


Maniglia in plastica con serratura

Spessore lamiera 8/10

Dotata di gocciolatoio

Personalizzabile

Guarnizione gomma e molle a gas su richiesta



Codice	A	B	C	kg	capacità stimata (litri)	confezione std
44 11 46 130	280	280	550	5,4	41	1 pz
44 11 46 123	350	350	350	5,2	41	1 pz
44 11 46 122	400	300	300	4,7	34	1 pz
44 11 46 121	400	300	480	6,4	55	1 pz
44 11 46 115	450	350	400	6,7	60	1 pz
44 11 46 107	500	300	400	6,6	57	1 pz
44 11 46 095	500	400	450	8,5	85	1 pz
44 11 46 097	500	350	550	9,1	92	1 pz
44 11 46 093	600	300	300	6,3	52	1 pz
44 11 46 091	600	400	400	9,0	91	1 pz
44 11 46 089	600	400	480	10,2	110	1 pz
44 11 46 082	600	500	480	11,7	136	1 pz
44 11 46 037	800	400	400	11,3	122	1 pz
44 11 46 027	800	500	600	16,6	228	1 pz
44 11 46 018	1000	500	600	19,7	285	1 pz
44 11 46 005	1200	500	600	22,8	342	1 pz

Cassette con misure e/o spessori speciali realizzabili su richiesta

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 19

IX

CASSETTE PORTA ATTREZZI
IN ACCIAIO INOX

Acciaio inox AISI 304


Maniglia in plastica con serratura

Spessore lamiera 8/10

Dotata di gocciolatoio

Personalizzabile

Guarnizione gomma e molle a gas su richiesta



Codice	A	B	C	kg	capacità stimata (litri)	confezione std
44 30 46 123	350	350	350	5,2	41	1 pz
44 30 46 117	400	300	450	6,4	51	1 pz
44 30 46 111	450	350	480	6,9	72	1 pz
44 30 46 092	600	350	450	10,0	89	1 pz
44 30 46 089	600	400	480	10,2	110	1 pz
44 30 46 082	600	500	480	11,7	136	1 pz
44 30 46 077	650	450	550	12,7	152	1 pz
44 30 46 027	800	500	600	16,6	228	1 pz
44 30 46 018	1000	500	600	19,7	285	1 pz

Cassette con misure e/o spessori speciali realizzabili su richiesta

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 19

XF**CASSETTE PORTA ATTREZZI
IN ACCIAIO INOX FIORETTATO**

Acciaio inox AISI 304 fiorettato


Maniglia in plastica con serratura

Spessore lamiera 8/10

Dotata di gocciolatoio

Personalizzabile

Guarnizione gomma e molle a gas su richiesta



Codice	A	B	C	kg	capacità stimata (litri)	confezione std
44 32 46 130	280	280	550	5,4	41	1 pz
44 32 46 122	400	300	300	4,7	34	1 pz
44 32 46 117	400	300	450	6,4	51	1 pz
44 32 46 099	500	300	400	6,6	57	1 pz
44 32 46 097	500	350	550	9,1	92	1 pz
44 32 46 089	600	400	480	10,2	110	1 pz
44 32 46 027	800	500	600	16,6	228	1 pz
44 32 46 018	1000	500	600	19,7	285	1 pz

Cassette con misure e/o spessori speciali realizzabili su richiesta

KIT SUPPORTI, ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 19

CASSETTE ZN - IX - XF KIT SUPPORTI

Kit supporti a **TELAIO** per cassette porta attrezzi **ZN** Lamiera Zincata

Codice	descrizione	A	B	kg	confezione std
31 11 65 110	Kit supporti in lamiera zincata sp. 2mm	360	280	2,17	1 pz
31 11 65 115	Kit supporti in lamiera zincata sp. 2mm	470	370	3,37	1 pz
31 11 65 120	Kit supporti in lamiera zincata sp. 2mm	520	420	4,36	1 pz

Kit supporti a **TELAIO** per cassette porta attrezzi **IX** Acciaio Inox - **XF** Acciaio Inox Fiorettato

Codice	descrizione	A	B	kg	confezione std
31 30 65 110	Kit supporti in lamiera inox sp. 2mm	360	280	2,17	1 pz
31 30 65 115	Kit supporti in lamiera inox sp. 2mm	470	370	3,37	1 pz
31 30 65 120	Kit supporti in lamiera inox sp. 2mm	520	420	4,36	1 pz

CASSETTE ZN - IX - XF ACCESSORI E RICAMBI

Maniglia in **PLASTICA LUCCHETTABILE** per cassette porta attrezzi **ZN** Lamiera Zincata - **IX** Acciaio Inox - **XF** Acciaio Inox Fiorettato

Codice	descrizione	confezione std
05 09 04 022	Maniglia in plastica con serratura	1 pz

Maniglia con **ANCORA INOX** per cassette porta attrezzi **IX** Acciaio Inox - **XF** Acciaio Inox Fiorettato

Codice	descrizione	confezione std
05 30 04 001	Maniglia inox con serratura	1 pz

GUARNIZIONE: AL METRO per cassette porta attrezzi **ZN** Lamiera Zincata - **IX** Acciaio Inox - **XF** Acciaio Inox Fiorettato

Codice	descrizione	confezione std
99 00 00 221	Guarnizione gomma per sportello cassetta	al metro