



# 3

PORTAESTINTORI ED ESTINTORI

---

**Aaister**



# SHELLY

PORTA ESTINTORE 6KG



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: rosso traslucido (stabilizzato raggi UV)



## Adatto a estintori 6 kg


Finitura traslucida di colore rosso per un'immediata visibilità del contenuto in caso di controllo, ispezione o rapido intervento

Clips di chiusura / apertura integrate senza cerniere



Coperchio integrato resistente all'acqua, alle polveri e agli agenti esterni grazie ad accoppiamento a labirinto

Sistema di fissaggio estintore unico: cinghia di montaggio fissata direttamente al veicolo, il porta estintore diventa un elemento di protezione e non più un elemento strutturale

Cinghia di fissaggio estensibile e regolabile



| Codice       | estintore | estintore Ø min-max | A   | B   | C   | kg  | confezione std |
|--------------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 49 61 45 010 | 6 kg      | 150-170             | 305 | 627 | 220 | 1,9 | 18/126 pz      |



ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 52



# FOLPY

PORTA ESTINTORE CON CARICA DALL'ALTO




Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: rosso e nero (stabilizzato raggi UV)



## Stile e facilità d'uso


Realizzato per estintori da 6 kg  
Apertura a rotazione rapida ed ergonomica  
Dispositivo di blocco a doppia sicurezza contro le aperture accidentali  
Molla interna per bloccaggio estintore  
Completo di viteria per il fissaggio al kit supporto universale



| Folpy        |           |                     |     |     |     |     |                |  |
|--------------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|--|
| Codice       | estintore | estintore Ø min-max | A   | B   | C   | kg  | confezione std |  |
| 49 56 40 010 | 6 kg      | 150 - 165           | 282 | 636 | 250 | 2,0 | 36 pz          |  |

## KIT FOLPY

| Codice       | descrizione                                                               | kg  | confezione std |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 49 56 41 010 | Folpy 49 56 40 010 + Supporto universale 31 16 63 000 in unica confezione | 5,2 | 36 pz          |



## FOLPY - SUPPORTO ORIZZONTALE

S 235 JR (Fe360 BFN)

Colore: nero (verniciatura in polvere di poliestere)

| Codice       | fig. | kg | confezione std |
|--------------|------|----|----------------|
| 31 16 63 001 | A    | 1  | 1 pz           |

## FOLPY - SUPPORTO UNIVERSALE


L'utilizzo del supporto universale LAGO dedicato è consigliato per garantire prestazioni ottimali del prodotto  
Robusto e versatile - Un unico prodotto per avere più configurazioni e soddisfare tutte le esigenze

S 235 JR (Fe360 BFN)


Colore: nero (verniciatura in polvere di poliestere)

| Codice       | kg  | confezione std |
|--------------|-----|----------------|
| 31 16 63 000 | 3,0 | 1 pz           |

## TELAIO



## PIANAL



ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 52

# FITEASY

PORTA ESTINTORE

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE LATERALE  
**OMOLOGATO**



**LAGO**

Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: rosso e nero (stabilizzato raggi UV)



## Qualità unica - Stile impareggiabile

3 misure: 6 kg, 6/9 kg e 9/12 kg


Chiusure ergonomiche con leva a doppia azione per prevenire aperture accidentali

Predisposizione fori di fissaggio

Sistema esclusivo regolabile REX per il bloccaggio dell'estintore - premontato

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01

Ulteriori informazioni nella sezione download del sito [www.lagoaccessori.it](http://www.lagoaccessori.it)



| Codice       | estintore | estintore Ø min-max | A   | B   | C   | kg  | confezione std |
|--------------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 49 66 23 010 | 6 kg      | 150-190             | 300 | 610 | 255 | 4,2 | 42 pz          |
| 49 66 23 013 | 6/9 kg    | 150-190             | 300 | 700 | 255 | 4,7 | 42 pz          |
| 49 66 23 015 | 9/12 kg   | 150-190             | 300 | 775 | 255 | 5,0 | 32 pz          |

## FISSAGGIO ESTINTORE



ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 52

# RELEASE

PORTA ESTINTORE CON COPERCHIO REMOVIBILE



LAGO

Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: rosso e nero, nero (stabilizzato raggi UV)




## Apertura con pulsante a sgancio rapido

2 misure: 6 kg e 9/12 kg

Chiusura di sicurezza contro le aperture accidentali

Sistema esclusivo regolabile REX per il bloccaggio dell'estintore - premontato



| Codice       | colore     | estintore | estintore Ø min-max | A   | B   | C   | kg   | confezione std |
|--------------|------------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|------|----------------|
| 49 56 18 010 | nero-rosso | 6 kg      | 150-190             | 260 | 635 | 275 | 3,85 | 48 pz          |
| 49 56 18 015 | nero-rosso | 9/12 kg   | 150-190             | 255 | 765 | 300 | 5,20 | 28 pz          |
| 49 50 18 010 | nero-nero  | 6 kg      | 150-190             | 260 | 635 | 275 | 3,85 | 48 pz          |
| 49 50 18 015 | nero-nero  | 9/12 kg   | 150-190             | 255 | 765 | 300 | 5,20 | 28 pz          |



ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 52

tutte le dimensioni sono espresse in mm

# SLYKÒN

PORTA ESTINTORE A CASSETTO



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE LATERALE  
**OMOLOGATO**



Polipropilene copolimero rinforzato GF

Colore: rosso e nero (stabilizzato raggi UV)




## Accesso facile e rapido all'estintore grazie all'innovativa apertura

Utilizzabile esclusivamente con kit supporti dedicati, in versione orizzontale o inclinata  
Sistema esclusivo regolabile REX per il bloccaggio dell'estintore - premontato

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01  
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito [www.lagoaccessori.it](http://www.lagoaccessori.it)


### orizzontale - 1



### Slykòn - Kit supporti **orizzontali** - 1

| Codice       | estintore | A   | B   | C   | estintore Ø min-max | b   | c    | kg   | confezione std |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|---------------------|-----|------|------|----------------|
| 49 66 25 013 | 6/9/12 kg | 320 | 315 | 766 | 150-190             | 571 | 1013 | 11,8 | 1 pz           |
| 31 16 61 101 | 6/9/12 kg | -   | -   | -   | -                   | -   | -    | 4,0  | 1 pz           |

### inclinato - 2



### Slykòn - Kit supporti **inclinati** - 2

| Codice       | estintore | A   | B   | C   | estintore Ø min-max | b   | c    | kg   | confezione std |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|---------------------|-----|------|------|----------------|
| 49 66 25 013 | 6/9/12 kg | 320 | 315 | 766 | 150-190             | 571 | 1013 | 11,8 | 1 pz           |
| 31 16 61 102 | 6/9/12 kg | -   | -   | -   | -                   | -   | -    | 4,0  | 1 pz           |

ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 52

## GRABBY

SUPPORTO VERTICALE REGOLABILE PER ESTINTORE




Acciaio S235JR verniciato in rosso - Acciaio inossidabile AISI 304 2B

**Supporto verticale regolabile per estintore**

Kit fissaggio Rex incluso

Consigliato per applicazioni statiche




| Codice       | finitura             | estintore | A   | B   | c-C     | estintore Ø min-max | kg   | confezione std |
|--------------|----------------------|-----------|-----|-----|---------|---------------------|------|----------------|
| 49 17 35 015 | Verniciato rosso     | 6/9/12kg  | 167 | 432 | 170/210 | 150-190             | 3,40 | 2 pz           |
| 49 30 35 015 | Acciaio inossidabile | 6/9/12kg  | 167 | 432 | 170/210 | 150-190             | 3,40 | 2 pz           |

ACCESSORI E RICAMBI A PAGINA 52




## SHELLY - FOLPY - FITEASY - RELEASY - SLYKÒN - GRABBY ACCESSORI E RICAMBI



### SHELLY RICAMBI

| Codice       | descrizione                                           | fig. | confezione std |
|--------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|
| 05 09 04 040 | Coppia di cinghie porta estintore Shelly              | A    | 1 pz           |
| 05 07 02 049 | Elemento di fissaggio in gomma porta estintore Shelly | B    | 12 pz          |



### FOLPY RICAMBI

| Codice       | descrizione                         | fig. | confezione std |
|--------------|-------------------------------------|------|----------------|
| 50 51 40 010 | Coperchio con dispositivo di blocco | A    | 1 pz           |
| 05 05 02 034 | Dispositivo di blocco               | B    | 1 pz           |
| 05 07 02 048 | Guarnizione                         | C    | 1 pz           |




### FOLPY PERSONALIZZAZIONE

Logo in rilievo sul coperchio - quantità minima d'ordine richiesta  
Dimensioni logo 145x40mm



### FITEASY - RELEASY - GRABBY RICAMBI

| Codice       | descrizione                                      | fig. | confezione std |
|--------------|--------------------------------------------------|------|----------------|
| 07 60 04 002 | Kit fissaggio Rex porta estintore Fiteasy        | A    | 1 pz           |
| 07 60 04 003 | Kit fissaggio Rex porta estintori Releasy-Grabby | B    | 1 pz           |



### FITEASY - RELEASY - SLYKON RICAMBI

| Codice       | descrizione                                      | fig. | A   | B   | C   | confezione std |
|--------------|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 05 09 04 037 | Fiteasy Chiusura leva in nylon                   | A    | -   | -   | -   | 1 pz           |
| 07 11 04 002 | Releasy Clip chiusura per modelli da 6 e 9/12 kg | B    | -   | -   | -   | 1 pz           |
| 07 50 04 001 | Slykòn Maniglia completa porta estintore         | C    | -   | -   | -   | 1 pz           |
| 32 11 20 001 | Staffa di fissaggio in acciaio zincato           | D    | 153 | 503 | 170 | 1 pz           |



### RELEASY RICAMBI

| Codice       | descrizione                      | confezione std |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| 50 50 15 010 | Releasy - Coperchio 6kg - nero   | 2 pz           |
| 50 51 15 010 | Releasy - Coperchio 6kg - rosso  | 2 pz           |
| 50 50 15 015 | Releasy - Coperchio 12kg - nero  | 2 pz           |
| 50 51 15 015 | Releasy - Coperchio 12kg - rosso | 2 pz           |



# ESTINTORI

## A POLVERE



### Estintori a polvere omologati

Modello 2 Kg fornito con supporto

Certificato di conformità e anno di costruzione stampati sul serbatoio

Schede tecniche su richiesta

| Codice       | polvere kg | A   | B   | peso totale kg | classe di fuoco | confezione std |
|--------------|------------|-----|-----|----------------|-----------------|----------------|
| 68 17 11 010 | 2          | 385 | 100 | 3,5            | 13A/89BC        | 6 pz           |
| 68 17 11 011 | 6          | 510 | 160 | 9,4            | 34A/233BC       | 1 pz           |
| 68 17 11 012 | 9          | 610 | 170 | 13,5           | 55A/233BC       | 1 pz           |
| 68 17 11 013 | 12         | 640 | 190 | 17,5           | 55A/233BC       | 1 pz           |


# SPARK BREAKER

SPEGNIFIAMMA




Corpo in acciaio zincato nero - Rete stirata inox AISI 304 2B

SPEGNIFIAMMA MOBILE (con pinza di fissaggio a molla) - impugnatura con protezione ergonomica



| Codice       | descrizione             | H   | L   | Ø utile | confezione std |
|--------------|-------------------------|-----|-----|---------|----------------|
| 67 03 10 010 | Spegnifiamma Mobile 50  | 100 | 174 | 32/42   | 1 pz           |
| 67 03 10 011 | Spegnifiamma Mobile 54  | 100 | 178 | 35/48   | 1 pz           |
| 67 03 10 012 | Spegnifiamma Mobile 70  | 100 | 194 | 48/62   | 1 pz           |
| 67 03 10 013 | Spegnifiamma Mobile 80  | 100 | 204 | 62/75   | 1 pz           |
| 67 03 10 014 | Spegnifiamma Mobile 102 | 150 | 226 | 75/95   | 1 pz           |
| 67 03 10 015 | Spegnifiamma Mobile 121 | 150 | 245 | 93/112  | 1 pz           |
| 67 03 10 016 | Spegnifiamma Mobile 152 | 170 | 276 | 113/140 | 1 pz           |
| 67 03 10 017 | Spegnifiamma Mobile 170 | 170 | 294 | 135/160 | 1 pz           |
| 67 03 10 018 | Spegnifiamma Mobile 191 | 170 | 315 | 160/180 | 1 pz           |
| 67 03 10 019 | Spegnifiamma Mobile 202 | 170 | 326 | 170/190 | 1 pz           |

SPEGNIFIAMMA FISSO (viteria inclusa)



| Codice       | descrizione            | H   | L   | Ø utile | confezione std |
|--------------|------------------------|-----|-----|---------|----------------|
| 67 03 15 010 | Spegnifiamma Fisso 50  | 100 | 56  | 32/42   | 1 pz           |
| 67 03 15 011 | Spegnifiamma Fisso 54  | 100 | 60  | 35/48   | 1 pz           |
| 67 03 15 012 | Spegnifiamma Fisso 70  | 100 | 76  | 48/62   | 1 pz           |
| 67 03 15 013 | Spegnifiamma Fisso 80  | 100 | 86  | 62/75   | 1 pz           |
| 67 03 15 014 | Spegnifiamma Fisso 102 | 150 | 108 | 75/95   | 1 pz           |
| 67 03 15 015 | Spegnifiamma Fisso 121 | 150 | 127 | 93/112  | 1 pz           |
| 67 03 15 016 | Spegnifiamma Fisso 152 | 170 | 158 | 113/140 | 1 pz           |
| 67 03 15 017 | Spegnifiamma Fisso 170 | 170 | 176 | 135/160 | 1 pz           |
| 67 03 15 018 | Spegnifiamma Fisso 191 | 170 | 197 | 160/180 | 1 pz           |
| 67 03 15 019 | Spegnifiamma Fisso 202 | 170 | 208 | 170/190 | 1 pz           |

# SPEGNIFIAMMA

PNEUMATICO



Alluminio

## Dispositivo parafiamma a vortice - orientamento cilindro orizzontale

Comando pneumatico

Adattabile a tubi di scarico di diametro compreso fra 100 e 135mm

| Codice       | descrizione                         | confezione std |
|--------------|-------------------------------------|----------------|
| 67 45 20 016 | Spegnifiamma pneumatico orizzontale | 1 pz           |

## KIT AZIONAMENTO

A completamento dello spegnifiamma pneumatico

| Codice       | descrizione                           | confezione std |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| 71 09 09 001 | Kit interruttore - valvola pneumatica | 1 pz           |

